

www.vamarkphoto.com

Impostazioni R5 x avi fauna


Marco Venanzi

info@vamarkphoto.com

28/11/2020

Menu scheda: Scatto di foto

● Scatto 1



- (1) [Qualità imm.](#)
- (2) [Dual Pixel RAW](#)
- (3) [Ritaglio/rapporto dimens.](#)

Qualità Immagine (**RAW**)

● Scatto 3



- (1) [Bilanc. bianco](#) ☆
- (2) [WB Personalizzato](#) ☆
- (3) [Shift/Bkt WB](#) ☆
- (4) [Spazio colore](#) ☆
- (5) [Stile Foto](#)
 - [Selezione dello stile foto](#) ☆
 - [Personalizzazione dello stile foto](#) ☆
 - [Registrazione dello stile foto](#) ☆
- (6) [Chiarezza](#) ☆
- (7) [Correz. aberraz. obiettivo](#) ☆

SCATTO 3

Pag 188 Bilanciamento del bianco **AWB**

Pag 201 Spazio colore **Adobe RGB**

Pag 205 Stile foto >selezione stile foto **Standard ed intensità +5**

Pag 213 Chiarezza **0**

Pag 214 Correzione obiettivo **OFF**

● Scatto 4



- (1) [Riduci disturbo lunghe espo.](#) ☆
- (2) [Riduz.disturbi alta sens.ISO](#) ☆
- (3) [Dati eliminazione polvere](#) ☆

132


SCATTO 4

Pag 221 Riduzione disturbo lunghe esposizioni **OFF**

Pag 223 Riduzione disturbi alta sensibilità ISO **OFF**

Pag 225 dati eliminazione polvere **OFF**

● Scatto 5



(1) [Esposiz. multipla](#) ☆


(2) [Modalità HDR](#) ☆

(3) [Bracketing fuoco](#) ☆

SCATTO 5

Tutto **OFF**

● Scatto 6



- (1) [Timer intervallo](#)
- (2) [Timer posa B](#) ☆
- (3) [Modalità otturatore](#) ☆
- (4) [Rilascio otturat. senza scheda](#)

SCATTO 6

Timer intervallo **Disattiva**

Timer posa B **Disattiva**

Pag 253 Modalità otturatore **MECCANICO**

Pag. 255 Rilascio otturatore senza sceda **ON**

● Scatto 7




- (1) [Modalità stabilizzazione IS](#)
- (2) [Scatto a tocco](#)
- (3) [Visione immagine](#)
- (4) [Visualiz. ad alta velocità](#) ☆
- (5) [Timer misurazione](#) ☆
- (6) [Simulaz. Esposiz.](#) ☆
- (7) [Mostra info scatto](#)


SCATTO 7

PAG 256 Modalità di scatto IS **OFF in macchina**

Leggere la nota:



per visualizzare il menu IS con una lente stabilizzata bisogna mettere la Macchina in [A+].



Pag 353 Scatto al tocco **OFF**

Pag 261 visione immagine **NO**

Pag 264 visualizzazione alta velocità **OFF**

Pag 267 Simulazione esposizione **ATTIVA**

Pap 268 Mostra info scatto **CHECK**

www.vamarkphoto.com

● Scatto 8



(1) [Formato vis. mirino](#)

(2) [Prestaz.visual.](#)

! **Attenzione**

- **[📷: Modalità stabilizzazione IS]** non è visualizzato nella modalità di scatto **[Fv]**, **[P]**, **[Tv]**, **[Av]**, **[M]** o **[BULB]** quando è montato un obiettivo IS.


SCATTO 8

Pag 280 Formato visualizzazione mirino **CHECK**

Pag 281 Prestazione visualizzazione **FLUIDO**

Menu scheda: AF (foto)

● AF1



- (1) [Funzionamento di AF](#) ☆
- (2) [Selezione del metodo AF](#) ☆
- (3) [Soggetto da rilevare](#)
- (4) [Rilevamento occhi](#)
- (5) [AF continuo](#)
- (6) [Impostazioni Tocco e trasc. AF](#)



Nota

- Se si utilizzano obiettivi senza selettore di modalità della messa a fuoco, **[Messa a fuoco]** è visualizzato nella scheda **[AF1]**.


AF 1


Pag 393 Funzionamento di AF **SERVO**

Pag 397 Selezione del metodo AF **+Inseguim.]**

Nel menu della camera selezionabile dal pulsante  è **importante** avere 

Nota

- Per passare a **[Rilevamento occhi: Disattiva]** senza utilizzare le funzioni dei menu, premere il pulsante  > e poi il pulsante < **INFO** >. Per passare a **[Rilevamento occhi: Attiva]**, premere nuovamente il pulsante < **INFO** >.




Pag 407 Soggetto da rilevare **ANIMALI**

Pag 408 Rilevamento occhi **ATTIVA**

Pag AF continuo **DISATTIVA**

www.vamarkphoto.com

● **AF2**




- (1) [Impostazione del peaking MF \(enfasi contorno\)](#) ☆
- (2) [Guida mes. fuoco](#)
- (3) [Scatto luce AF ausiliaria](#)

AF 2

Pag 428 Guida messa Fuoco **SI**

Pag 431 Scatto luce AF ausiliaria **ON**

● AF3



- (1) [Case 1](#)
- (2) [Case 2](#)
- (3) [Case 3](#)
- (4) [Case 4](#)
- (5) [Case A](#)
- (6) [Sensibilità inseguim.](#)
- (7) [Inseg. accel./decel.](#)

AF 3

Pag 438 Case 4 **SELEZIONATO**

● AF4



- (1) [Obiettivo MF elettronico](#) ☆
- (2) [Priorità scatto AF One-Shot](#) ☆
- (3) [Cambio soggetto inseguito](#) ☆
- (4) [Drive ob. con AF impossibile](#) ☆
- (5) [Limita metodi AF](#) ☆
- (6) [Controllo selez. metodo AF](#) ☆
- (7) [Punto AF di orientamento](#) ☆

387

AF 4

Pag 444 Obiettivo MF elettronico **ON**

Pag 446 Priorità di scatto Oneshot **FUOCO**

Pag 447 Cambio soggetto inseguito **1**

Pag 448 Drive Ob con AF impossibile **ON**




Pag 449 Limita selezione metodo AF

Pag 450 Controllo selezione metodo AF **DI FABBRICA**

Pag 451 Punto AF di orientamento **Pt AF diversi: solo punti**

● AF5




- (1) [Pt AF Servo iniziale per \[icon\] ★](#)
- (2) [Rotaz. anello messa a fuoco](#)
- (3) [Sens. ane. m. fuo. MF ob.RF](#)
- (4) [selez. sensibilità pt AF](#)

AF 5

Pag 452 Pt AF Servo Iniziale per [icon] : **SELEZIONARE** Pt AF iniz. impos. per [icon] [icon]

● Riproduzione 4



- (1) [Presentazione](#)
- (2) [Imposta condiz.ricerca immag.](#)
- (3) [Ingrandim. \(ca.\)](#)
- (4) [Salta imm. con !\[\]\(5ba1bc70d78f05c00988641e5e513c62_img.jpg\)](#)
- (5) [Cambia !\[\]\(0d3dd579ab24f8020cd6c2659f3acb8c_img.jpg\) / !\[\]\(77aacc67724f470ed5556217e9f1530a_img.jpg\)](#)
- (6) [Funzione pulsante **RATE** / !\[\]\(2f0a16d48331670e3ba1ef62cc117e02_img.jpg\)](#)
- (7) [Qualità audio memo](#)

Al punto 3 Selezionare 100% in fase di controllo immagine se premi il pulsante ingrandimento ti fa vedere l'immagine al 100% sul punto AF

● Riproduzione 5



- (1) [Visualiz. info. sulla riprod.](#)
- (2) [Avviso sovraesp.](#)
- (3) [Display pun.AF](#)
- (4) [Griglia riprod.](#)
- (5) [Cont. ripr. video](#)
- (6) [Uscita HDMI HDR](#)


Pag 584 Avviso sovra Esposizione **ATTIVA**

Pag 585 Display punto AF **ATTIVA**

● Impostazione 2



- (1) [Lingua](#)
- (2) [Sistema video](#)
- (3) [Dimens.testo guida](#)
- (4) [Bip](#)
- (5) [Volume cuffie](#)
- (6) [Risparmio bat.](#)
- (7) [Modalità Eco](#)



Pag 781 Risparmi Batteria


Display OFF **30 sec**

OFF Auto automatico **30 Sec**

Mirino OFF **1 minuto**

Pag 782 Modalita ECO **ON**

● Impostazione 3



- (1) [Visualizzaz. schermo/mirino](#)
- (2) [Luminosità schermo](#)
- (3) [Luminosità mirino](#)
- (4) [Ton.colore schermo/mirino](#)
- (5) [Ottimizza ton.colore mirino](#)
- (6) [Ingrandimento UI](#)

741

Pag 783 Visualizzazione Schero/mirino **AUTO 1**

Pag 785 Luminosità schermo **3**


Pag 786 Luminosità mirino **2**

Pag 787 Ton.colore schermo/mirino **2**

Pag 788 ottimizza Ton colore mirino **OK**

Pag 789 Ingrandimento UI **DISATTIVA**


● Impostazione 4



- (1) [Risoluzione HDMI](#)
- (2) [Controllo tocco](#)
- (3) [Blocco multifunzione](#)
- (4) [Otturatore allo spegnimento](#)
- (5) [Pulizia Sensore](#)

Pag 793 Otturatore allo spegnimento CHIUSO


● Impostazione 5



- (1) [Ripristino della fotocamera](#) ☆
- (2) [Modalità di scatto personalizzate \(C1 - C3\)](#) ☆
- (3) [Info batteria](#)
- (4) [Informazioni copyright](#) ☆
- (5) [URL manuale/software](#)
- (6) [Visualizzaz. logo certificazioni](#) ☆
- (7) [Firmware](#) ☆





Pag 812 informazione Copyright **INSERIRE**

● Funzioni personalizzate 3



- (1) [Direzione durante Tv/Av](#)
- (2) [Rotaz. anello di controllo](#)
- (3) [Personalizza pulsanti](#)
- (4) [Personalizza ghiera](#)
- (5) [Cancella impostaz. person.](#)

Pag 829 Personalizzazione Pulsanti





● Funzioni personalizzate 4



- (1) [Aggiungi info ritaglio](#)
- (2) [Compressione audio](#)
- (3) [Opzione predef. Cancella](#)
- (4) [Rilascio ottur. senza obiet.](#)
- (5) [Ritraz. obiet. allo spegn.](#)
- (6) [Aggiungi info IPTC](#)